

Перечень мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Теплоэнерго"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Санитарно-промышленная экологическая служба</i>					
955. Ведущий инженер 956. Ведущий инженер	Биологический: Проведение медицинских осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 28.01.2021 г. № 29н, прил.1., соблюдение санитарных норм	Предупреждение профессиональных заболеваний и выявление ранних признаков профессиональной патологии, обусловленной воздействием на работника факторов рабочей среды и трудового процесса	1 раз в год	Санитарно-промышленная экологическая служба	
957. Инженер-эколог 1 категории 958. Инженер-эколог 1 категории 240-ТЭ. Инженер-эколог 1 категории	Биологический: Проведение медицинских осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 28.01.2021 г. № 29н, прил.1., соблюдение санитарных норм	Предупреждение профессиональных заболеваний и выявление ранних признаков профессиональной патологии, обусловленной воздействием на работника факторов рабочей среды и трудового процесса	1 раз в год	Санитарно-промышленная экологическая служба	
1630. Инженер-эколог 2 категории 960. Инженер-эколог 2 категории 961. Инженер-эколог 2 категории	Биологический: Проведение медицинских осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 28.01.2021 г. № 29н, прил.1., соблюдение санитарных норм	Предупреждение профессиональных заболеваний и выявление ранних признаков профессиональной патологии, обусловленной воздействием на работника факторов рабочей среды и трудового процесса	1 раз в год	Санитарно-промышленная экологическая служба	
1549. Ведущий инженер-микробиолог	Биологический: Проведение медицинских осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 28.01.2021 г. № 29н, прил.1., соблюдение санитарных норм	Предупреждение профессиональных заболеваний и выявление ранних признаков профессиональной патологии, обусловленной воздействием на работника факторов рабочей среды и трудового процесса	1 раз в год	Санитарно-промышленная экологическая служба	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
963. Инженер-микробиолог 1 категории 964. Инженер-микробиолог 1 категории	Биологический: Проведение медицинских осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 28.01.2021 г. № 29н, прил. 1., соблюдение санитарных норм	Предупреждение профессиональных заболеваний и выявление ранних признаков профессиональной патологии, обусловленной воздействием на работника факторов рабочей среды и трудового процесса	1 раз в год	Санитарно-промышленная экологическая служба	
РТС «Заречный»					
249-ТЭ. Аппаратчик химводоочистки (Котельная ул. Иванова, 14д)	Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Защита органов слуха	Постоянно	РТС «Заречный»	
251-ТЭ. Аппаратчик химводоочистки (Котельная ул. Гаугеля, 25)	Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Защита органов слуха	Постоянно	РТС «Заречный»	
257-ТЭ. Аппаратчик химводоочистки (Котельная пр. Союзный, 43)	Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Защита органов слуха	Постоянно	РТС «Заречный»	
258-ТЭ. Аппаратчик химводоочистки (Котельная ул. Римского-Корсакова, 50)	Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Защита органов слуха	Постоянно	РТС «Заречный»	
261-ТЭ. Аппаратчик химводоочистки (Котельная ул. Энгельса, 1в)	Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Защита органов слуха	Постоянно	РТС «Заречный»	
270-ТЭА(270-ТЭ-1А). Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита от попадания вредных веществ в зону органов дыхания	Постоянно	РТС «Заречный»	
	Тяжесть: В динамике рабочего времени необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	РТС «Заречный»	
271-ТЭА(271-ТЭ-1А). Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда	Тяжесть: В динамике рабочего времени необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	РТС «Заречный»	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита от попадания вредных веществ в зону органов дыхания	Постоянно	РТС «Заречный»	
272-ТЭ. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряда	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита от попадания вредных веществ в зону органов дыхания	Постоянно	РТС «Заречный»	
	Тяжесть: В динамике рабочего времени необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	РТС «Заречный»	
273-ТЭА(273-ТЭ-1А; 273-ТЭ-2А). Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита от попадания вредных веществ в зону органов дыхания	Постоянно	РТС «Заречный»	
	Тяжесть: В динамике рабочего времени необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	РТС «Заречный»	
274-ТЭА(274-ТЭ-1А; 274-ТЭ-2А). Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита от попадания вредных веществ в зону органов дыхания	Постоянно	РТС «Заречный»	
	Тяжесть: В динамике рабочего времени необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	РТС «Заречный»	
275-ТЭ. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита от попадания вредных веществ в зону органов дыхания	Постоянно	РТС «Заречный»	
	Тяжесть: В динамике рабочего времени необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	РТС «Заречный»	
276-ТЭА(276-ТЭ-1А; 276-ТЭ-2А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда	Тяжесть: В динамике рабочего времени необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	РТС «Заречный»	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита от попадания вредных веществ в зону органов дыхания	Постоянно	РТС «Заречный»	
<i>РТС "Заречный", Кот. пр. Союзный, 43</i>					
428. Оператор котельной	Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Защита органов слуха	Постоянно	РТС «Заречный»	
<i>РТС "Заречный", Кот. ул. Базарная, 6</i>					
445. Оператор котельной	Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Защита органов слуха	Постоянно	РТС «Заречный»	
<i>РТС "Заречный", Кот. ул. Баренца, 9а</i>					
389. Оператор котельной	Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Защита органов слуха	Постоянно	РТС «Заречный»	
<i>РТС "Заречный", Кот. ул. Гаугеля, 25</i>					
399. Оператор котельной	Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Защита органов слуха	Постоянно	РТС «Заречный»	
<i>РТС "Заречный", Кот. ул. Гаугеля, 6-б</i>					
452. Оператор котельной	Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Защита органов слуха	Постоянно	РТС «Заречный»	
<i>РТС "Заречный", Кот. ул. Иванова, 14д</i>					
395. Оператор котельной	Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Защита органов слуха	Постоянно	РТС «Заречный»	
<i>РТС "Заречный", Кот. ул. Иванова, 36б</i>					
<i>РТС "Заречный", Кот. ул. Коперника, 1-а</i>					
407. Оператор котельной	Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Защита органов слуха	Постоянно	РТС «Заречный»	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>РТС "Заречный", Кот. ул. Станиславского, 3</i>					
403. Оператор котельной	Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Защита органов слуха	Постоянно	РТС «Заречный»	
<i>РТС "Сормовский"</i>					
278-ТЭА(278-ТЭ-1А). Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита от попадания вредных веществ в зону органов дыхания	Постоянно	РТС «Сормовский»	
	Тяжесть: В динамике рабочего времени необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	РТС «Сормовский	
279-ТЭА(279-ТЭ-1А; 279-ТЭ-2А; 279-ТЭ-3А). Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита от попадания вредных веществ в зону органов дыхания	Постоянно	РТС «Сормовский	
	Тяжесть: В динамике рабочего времени необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	РТС «Сормовский	
280-ТЭА(280-ТЭ-1А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита от попадания вредных веществ в зону органов дыхания	Постоянно	РТС «Сормовский	
	Тяжесть: В динамике рабочего времени необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	РТС «Сормовский	
281-ТЭА(281-ТЭ-1А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита от попадания вредных веществ в зону органов дыхания	Постоянно	РТС «Сормовский	
	Тяжесть: В динамике рабочего времени необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	РТС «Сормовский	
282-ТЭА(282-ТЭ-1А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 6 разряда	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита от попадания вредных веществ в зону органов дыхания	Постоянно	РТС «Сормовский	
	Тяжесть: В динамике рабочего времени необходимо строго соблюдать режим рационального чередования тру-	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	РТС «Сормовский	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	да и отдыха				
<i>РТС «Ленинский»</i>					
283-ТЭ. Аппаратчик химводоочистки (котельная ул. Академика Баха, 4)	Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Защита органов слуха	Постоянно	РТС «Ленинский»	
306-ТЭ. Аппаратчик химводоочистки (котельная ул. Памирская, 11)	Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Защита органов слуха	Постоянно	РТС «Ленинский»	
307-ТЭ. Аппаратчик химводоочистки (котельная ул. Премудрова, 12а)	Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Защита органов слуха	Постоянно	РТС «Ленинский»	
312-ТЭА(312-ТЭ-1А). Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита от попадания вредных веществ в зону органов дыхания	Постоянно	РТС «Ленинский»	
283-ТЭ. Аппаратчик химводоочистки (котельная ул. Академика Баха, 4)	Тяжесть: В динамике рабочего времени необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	РТС «Ленинский»	
	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита от попадания вредных веществ в зону органов дыхания	Постоянно	РТС «Ленинский»	
313-ТЭА(313-ТЭ-1А). Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда	Тяжесть: В динамике рабочего времени необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	РТС «Ленинский»	
	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита от попадания вредных веществ в зону органов дыхания	Постоянно	РТС «Ленинский»	
314-ТЭА(314-ТЭ-1А). Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 6 разряда	Тяжесть: В динамике рабочего времени необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	РТС «Ленинский»	
	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита от попадания вредных веществ в зону органов дыхания	Постоянно	РТС «Ленинский»	
315-ТЭ. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылепри-	Тяжесть: В динамике рабочего времени необходимо строго соблюдать ре-	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	РТС «Ленинский»	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
готовительных цехов 3 разряда	жим рационального чередования труда и отдыха				
	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита от попадания вредных веществ в зону органов дыхания	Постоянно	РТС «Ленинский»	
316-ТЭА(316-ТЭ-1А). Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда	Тяжесть: В динамике рабочего времени необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	РТС «Ленинский»	
	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита от попадания вредных веществ в зону органов дыхания	Постоянно	РТС «Ленинский»	
317-ТЭА(317-ТЭ-1А; 317-ТЭ-2А; 317-ТЭ-3А; 317-ТЭ-4А). Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	Тяжесть: В динамике рабочего времени необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	РТС «Ленинский»	
	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита от попадания вредных веществ в зону органов дыхания	Постоянно	РТС «Ленинский»	
318-ТЭА(318-ТЭ-1А). Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряда	Тяжесть: В динамике рабочего времени необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	РТС «Ленинский»	
	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита от попадания вредных веществ в зону органов дыхания	Постоянно	РТС «Ленинский»	
319-ТЭА(319-ТЭ-1А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда	Тяжесть: В динамике рабочего времени необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	РТС «Ленинский»	
	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита от попадания вредных веществ в зону органов дыхания	Постоянно	РТС «Ленинский»	
320-ТЭА(320-ТЭ-1А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда	Тяжесть: В динамике рабочего времени необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	РТС «Ленинский»	
	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыха-	Защита от попадания вредных веществ в зону органов дыха-	Постоянно	РТС «Ленинский»	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	ния	ния			
321-ТЭ. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 6 разряда	Тяжесть: В динамике рабочего времени необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		РТС «Ленинский»	
<i>РТС "Ленинский", Кот. ул. Академика Баха, 4</i>				»	
239. Оператор котельной	Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Защита органов слуха	Постоянно	РТС «Ленинский»	
<i>РТС "Ленинский", Кот. ул. Геройская, 11-а</i>					
240. Оператор котельной	Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Защита органов слуха	Постоянно	РТС «Ленинский»	
<i>РТС "Ленинский", Кот. ул. Знаменская, 5а</i>					
255. Оператор котельной	Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Защита органов слуха	Постоянно	РТС «Ленинский»	
<i>РТС "Ленинский", Кот. ул. Климовская, 86-а</i>					
246. Оператор котельной	Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Защита органов слуха	Постоянно	РТС «Ленинский»	
<i>РТС "Ленинский", Кот. ул. Металлистов, 4-б</i>					
258. Оператор котельной	Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Защита органов слуха	Постоянно	РТС «Ленинский»	
<i>РТС "Ленинский", Кот. ул. Памирская, 11</i>					
238. Оператор котельной	Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Защита органов слуха	Постоянно	РТС «Ленинский»	
<i>РТС "Ленинский", Кот. ул. Премудрова, 12-а</i>					
241. Оператор котельной	Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Защита органов слуха	Постоянно	РТС «Ленинский»	
<i>РТС "Ленинский", Кот. ул. Тихорецкая, 3-в</i>					
253. Оператор котельной	Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Защита органов слуха	Постоянно	РТС «Ленинский»	
<i>РТС "Ленинский", ЦТП-401 (пл. Комсомольская, 10, корпус 4)</i>					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
222. Оператор теплового пункта <i>РТС "Ленинский", ЦТП-409 (ул.Молитовская, 6 корпус 3)</i>	Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Защита органов слуха	Постоянно	РТС «Ленинский»	
230. Оператор теплового пункта <i>РТС "Ленинский", ЦТП-413 (ул. Июльских дней, 22)</i>	Применение средств индивидуальной защиты	Защита органов слуха	Постоянно	РТС «Ленинский»	
234. Оператор теплового пункта	Применение средств индивидуальной защиты	Защита органов слуха	Постоянно	РТС «Ленинский»	
<i>РТС «Нижегородский»</i>					
322-ТЭА(322-ТЭ-1А). Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита от попадания вредных веществ в зону органов дыхания	Постоянно	РТС «Нижегородский»	
	Тяжесть: В динамике рабочего времени необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	РТС «Нижегородский»	
323-ТЭА(323-ТЭ-1А; 323-ТЭ-2А). Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита от попадания вредных веществ в зону органов дыхания	Постоянно	РТС «Нижегородский»	
	Тяжесть: В динамике рабочего времени необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	РТС «Нижегородский»	
324-ТЭ. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 3 разряда	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита от попадания вредных веществ в зону органов дыхания	Постоянно	РТС «Нижегородский»	
	Тяжесть: В динамике рабочего времени необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	РТС «Нижегородский»	
325-ТЭА(325-ТЭ-1А). Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита от попадания вредных веществ в зону органов дыхания	Постоянно	РТС «Нижегородский»	
	Тяжесть: В динамике рабочего времени необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	РТС «Нижегородский»	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	да и отдыха				
326-ТЭА(326-ТЭ-1А; 326-ТЭ-2А; 326-ТЭ-3А; 326-ТЭ-4А). Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита от попадания вредных веществ в зону органов дыхания	Постоянно	РТС «Нижегородский»	
	Тяжесть: В динамике рабочего времени необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	РТС «Нижегородский»	
327-ТЭА(327-ТЭ-1А; 327-ТЭ-2А). Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряда	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита от попадания вредных веществ в зону органов дыхания	Постоянно	РТС «Нижегородский»	
	Тяжесть: В динамике рабочего времени необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	РТС «Нижегородский»	
328-ТЭА(328-ТЭ-1А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита от попадания вредных веществ в зону органов дыхания	Постоянно	РТС «Нижегородский»	
	Тяжесть: В динамике рабочего времени необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	РТС «Нижегородский»	
329-ТЭА(329-ТЭ-1А; 329-ТЭ-2А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита от попадания вредных веществ в зону органов дыхания	Постоянно	РТС «Нижегородский»	
	Тяжесть: В динамике рабочего времени необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	РТС «Нижегородский»	
356-ТЭ. Аппаратчик химводоочистки (кот. ул. 40 лет Победы, 15)	Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Защита органов слуха	Постоянно	РТС «Нижегородский»	
370-ТЭ. Аппаратчик химводоочистки (кот. пр. Гагарина, 25-е)	Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Защита органов слуха	Постоянно	РТС «Нижегородский»	
374-ТЭ. Аппаратчик химводоочистки (кот. ул. Углова, 7)	Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Защита органов слуха	Постоянно	РТС «Нижегородский»	
375-ТЭ. Аппаратчик химводо-	Шум: Применение средств индивиду-	Защита органов слуха	Постоянно	РТС «Нижегородский»	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
очистки (кот. ул. Батумская, 7-б)	альной защиты				
376-ТЭ. Аппаратчик химводоочистки (кот. пр. Гагарина, 178-б)	Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Защита органов слуха	Постоянно	РТС «Нижегородский»	
351. Сменный мастер котельной	Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Защита органов слуха	Постоянно	РТС «Нижегородский»	
<i>РТС "Нижегородский", Кот. пл. М.Горького, 4-а</i>					
141. Оператор котельной	Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Защита органов слуха	Постоянно	РТС «Нижегородский»	
<i>РТС "Нижегородский", Кот. пр. Гагарина, 25-е</i>					
347. Оператор котельной	Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Защита органов слуха	Постоянно	РТС «Нижегородский»	
<i>РТС "Нижегородский", Кот. пр. Гагарина, 60, корпус 22</i>					
363. Оператор котельной	Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Защита органов слуха	Постоянно	РТС «Нижегородский»	
<i>РТС "Нижегородский", Кот. пр. Гагарина, 70-а</i>					
356. Оператор котельной	Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Защита органов слуха	Постоянно	РТС «Нижегородский»	
<i>РТС "Нижегородский", Кот. пр. Гагарина, 178-б</i>					
352. Оператор котельной	Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Защита органов слуха	Постоянно	РТС «Нижегородский»	
<i>РТС "Нижегородский", Кот. ул. Батумская, 7-б</i>					
328. Оператор котельной	Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Защита органов слуха	Постоянно	РТС «Нижегородский»	
<i>РТС "Нижегородский", Кот. ул. Углова, 7</i>					
340. Оператор котельной	Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Защита органов слуха	Постоянно	РТС «Нижегородский»	
<i>РТС "Нижегородский", Кот. ул. М. Горького, 65-д</i>					
147. Оператор котельной	Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Защита органов слуха	Постоянно	РТС «Нижегородский»	
<i>РТС "Нижегородский", ЦТП-705 (ул. Тропинина, 20)</i>					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
338. Оператор теплового пункта	Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Защита органов слуха	Постоянно	РТС «Нижегородский»	

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель технического директора по
охране труда, промышленной и экологической безопасности

(должность)



(подпись)

Смыслов П.Ю.

(Ф.И.О.)

03.03.2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель первичной профсоюзной
организации

(должность)



(подпись)

Брыкалова Т.К.

(Ф.И.О.)

03.03.2021

(дата)

Заместитель начальника управления
правового сопровождения общезай-
ственной деятельности и корпоратив-
ной работы

(должность)



(подпись)

Булдакова О.А.

(Ф.И.О.)

03.03.2021

(дата)

Руководитель направления управления
экономики

(должность)



(подпись)

Семагина Н.В.


(Ф.И.О.)

03.03.2021

(дата)

Заместитель начальника управления
безопасности труда

(должность)



(подпись)

Рыбаков К.В.

(Ф.И.О.)

03.03.2021

(дата)

Начальник отдела организационного
проектирования и нормирования персо-
нала

(должность)



(подпись)

Шигин А.С.

(Ф.И.О.)

03.03.2021

(дата)

Руководитель службы охраны труда
управления безопасности труда

(должность)



(подпись)

Красильникова Е.Ю.

(Ф.И.О.)

03.03.2021

(дата)